



Общество с ограниченной ответственностью "Завод ПодъемКранСнаб"

Юр. адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали д. 9 - 42  
ИНН 1650267902, КПП: 165001001, ОГРН: 1131650013120

Р/с: 40701810000000000253, в ОАО "АКИБАНК" в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны  
К/с: 30101810100000000803, БИК: 049240803

**ПодъемКранСнаб**  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тел./факс: +7(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79. mail@pksnab.ru  
www.pksnab.ru, www.lebedki.net, www.lem-10.ru, www.lem-15.ru, www.lem-20.ru

## Механические редукторы напрямую с завода - изготовителя. Доставка во все регионы России. Гарантия 12 месяцев.

### РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

| Технические характеристики цилиндрических редукторов: 1ЦУ. | Номинальный крутящий момент | Диапазон передаточных чисел | Габаритные размеры LxВxН | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор 1ЦУ-160   | 1250                        | 2...6,3                     | 475x335x185              | 78      | цена по запросу                  |

### РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

| Технические характеристики цилиндрических редукторов: 1Ц2У, Ц2, Ц2У, 1Ц2У, 1Ц2Н, Ц2Н. | Номинальный крутящий момент | Диапазон передаточных чисел | Габаритные размеры LxВxН | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор 1Ц2У-100   | 315                         | 8...40                      | 387x230x155              | 21      | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2У-125   | 630                         | 8...40                      | 450x272x175              | 31,5    | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2У-160   | 1250...2500                 | 8...40                      | 560x345x206              | 95/57   | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2У-200   | 250...5000                  | 8...40                      | 690x425x245              | 170     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2У-250   | 5000                        | 8...40                      | 829 290 530              | 310     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-250   | 1600...2300                 | 8...50                      | 515x260x352              | 128     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-300   | 930...1160                  | 8...50                      | 620x300x362              | 183     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-350   | 5000...6000                 | 8...50                      | 700x330x450              | 275     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-400   | 5600...8000                 | 8...50                      | 805x380x540              | 385     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-400П  | 5600...8000                 | 8...50                      | 805x380x540              | 360     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-500   | 14000..16800                | 8...50                      | 965x440x645              | 615     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-650   | 14030...15700               | 8...50                      | 1270x560x695             | 1100    | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-750   | 20210...21975               | 8...50                      | 1455x650x783             | 1650    | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2-1000  | 45740...54010               | 8...50                      | 1905x860x1018            | 3700    | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2У-315Н   | 7500...8100                 | 8...50                      | 1040x340x685             | 510     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2У-315К   | 7600...9200                 | 8...50                      | 1030x340x633             | 460     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2У-355Н  | 14000                       | 8...50                      | 1160x360x740             | 700     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2У-400Н   | 14600...16300               | 8...50                      | 1300x410x835             | 930     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2У-400К   | 14600...17700               | 8...50                      | 1270x420x800             | 870     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2Н-450   | 35500                       | 8...50                      | 1470x590x865             | 1530    | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ц2Н-500   | 40000...50000               | 8...50                      | 1680x650x1055            | 2100    | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2Н-630  | 71000...75000               | 8...50                      | 1995x650x1220            | 3690    | цена по запросу                  |
| Редуктор Ц2Н-710  | 100000                      | 8...50                      | 2250x740x1400            | 4920    | цена по запросу                  |

**Примечание:** при заказе редукторов с исполнением тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты цена возрастает на 13%, полый вал -12%, муфта с паразитной шестерней, исполнение с подключением автоматики -18%, цилиндрический выход вала -5%. Возможна доставка транспортными средствами поставщика.

Интересующую Вас информацию по вариантам сборки, стоимости и срокам изготовления Вы можете получить по телефонам: **8(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79** или отправив запрос: **mail@pksnab.ru**



Общество с ограниченной ответственностью "Завод ПодъемКранСнаб"

Юр. адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали д. 9 - 42  
ИНН 1650267902, КПП: 165001001, ОГРН: 1131650013120

Р/с: 40701810000000000253, в ОАО "АКИБАНК" в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны  
К/с: 30101810100000000803, БИК: 049240803

**ПодъемКранСнаб**  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тел./факс: +7(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79. mail@pksnab.ru  
www.pksnab.ru, www.lebedki.net, www.lem-10.ru, www.lem-15.ru, www.lem-20.ru

## РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

| Технические характеристики цилиндрических редукторов: 1ЦЗУ, ЦТНД, ЦЗУ. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор 1ЦЗУ-160  | 1250...1400                  | 31,5...200                   | 630x345x206               | 110/64  | цена по запросу                  |
| Редуктор 1ЦЗУ-200  | 2250...2400                  | 31,5...200                   | 775x425x243               | 190     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1ЦЗУ-250  | 5200...5500                  | 16...200                     | 950x530x290               | 335     | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦТНД-315  | 8300                         | 63...160                     | 1110x345x640              | 505     | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦТНД-400  | 17000                        | 63...160                     | 1385x425x820              | 940     | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦТНД-500  | 28500                        | 63...160                     | 1720x490x985              | 1448    | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦЗУ-315Н  | 8200...9000                  | 50...200                     | 1130x340x685              | 585     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1ЦЗУ-355  | 12000...15000                | 31,5...200                   | 1255x355x740              | 750     | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦЗУ-400Н  | 15200...17000                | 50...200                     | 1410x420x835              | 960     | цена по запросу                  |

## РЕДУКТОРЫ КРАНОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ (ФЛАНЦЕВЫЕ).

| Технические характеристики крановых вертикальных редукторов: ВК, В. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор ВК-350   | 1436...1618                  | 10...50                      | 558x220x298               | 77      | цена по запросу                  |
| Редуктор ВК-475   | 1300...2600                  | 20...112                     | 790x250x458               | 215     | цена по запросу                  |
| Редуктор ВК-550   | 2000...3200                  | 18...125                     | 880x280x488               | 279     | цена по запросу                  |
| Редуктор В-100(ф) ЦЗВК(ф)-100                                       | 550                          | 10...50                      | 254 160 500               | 52      | цена по запросу                  |
| Редуктор В-125(ф) ЦЗВК(ф)-125                                       | 560                          | 10...50                      | 316x295x600               | 73      | цена по запросу                  |
| Редуктор В-160(ф) ЦЗВК(ф)-160                                       | 1100                         | 10...80                      | 329x362x748               | 116     | цена по запросу                  |
| Редуктор В-200(ф) ЦЗВК(ф)-200                                       | 2000                         | 10...100                     | 450x419x848               | 212     | цена по запросу                  |
| Редуктор В-250(ф) ЦЗВК(ф)-250                                       | 4000                         | 12,5...1000                  | 552x505x1047              | 355     | цена по запросу                  |
| Редуктор В-400  | 1300                         | 18,20,28,40,50               | 630 180 400               | 106     | цена по запросу                  |

## РЕДУКТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ.

| Технические характеристики крановых вертикальных редукторов: ВКУ. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор ВКУ-610  | 13000                        | 14...140                     | 1000 365 585              | 450     | цена по запросу                  |
| Редуктор ВКУ-765  | 25000                        | 14...140                     | 1220 435 675              | 800     | цена по запросу                  |
| Редуктор ВКУ-965  | 45000                        | 14...140                     | 1560 560 930              | 1500    | цена по запросу                  |

## РЕДУКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ.

| Технические характеристики специальных крановых редукторов: РК. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор РК-450   | 6340...7000                  | 8...50                       | 1448x510x743              | 1030    | цена по запросу                  |
| Редуктор РК-500   | 8500...9120                  | 8...50                       | 1640x580x875              | 1230    | цена по запросу                  |
| Редуктор РК-600   | 4840...16400                 | 8...50                       | 1900x660x965              | 2120    | цена по запросу                  |
| Редуктор РК-600М  | 4840...16400                 | 8...50                       | 1900x660x965              | 2120    | цена по запросу                  |

Интересующую Вас информацию по вариантам сборки, стоимости и срокам изготовления Вы можете получить по телефонам: 8(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79 или отправив запрос: mail@pksnab.ru

**Общество с ограниченной ответственностью "Завод ПодъемКранСнаб"**Юр. адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали д. 9 - 42  
ИНН 1650267902, КПП: 165001001, ОГРН: 1131650013120Р/с: 40701810000000000253, в ОАО "АКИБАНК" в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны  
К/с: 30101810100000000803, БИК: 049240803**ПодъемКранСнаб**  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕТел./факс: +7(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79. mail@pksnab.ru  
www.pksnab.ru, www.lebedki.net, www.lem-10.ru, www.lem-15.ru, www.lem-20.ru**РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ. ТИП РМ.**

| Технические характеристики специальных крановых редукторов: РК. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор РМ-250   | 227...287                    | 8...50                       | 540x230x310               | 85      | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-350   | 550...660                    | 8...50                       | 710x290x400               | 145     | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-400   | 1215...1351                  | 8...50                       | 816x300x490               | 210     | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-500   | 1700...1960                  | 8...50                       | 986x350x592               | 390     | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-650   | 14600...17700                | 8...50                       | 1278x470x800              | 878     | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-750   | 6340...7000                  | 8...50                       | 1448x510x743              | 1030    | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-850   | 8500...9120                  | 8...50                       | 1640x580x875              | 1230    | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-1000  | 4840...16400                 | 8...50                       | 1900x660x965              | 2120    | цена по запросу                  |
| Редуктор РМ-1000  | 4840...16400                 | 8...50                       | 1900x660x965              | 2120    | цена по запросу                  |

**РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ. ТИП РЦД.**

| Технические характеристики специальных горизонтальных редукторов: РЦД. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор РЦД-250   | 430...500                    | 10...40                      | 520x315x250               | 87      | цена по запросу                  |
| Редуктор РЦД-350   | 1000...1200                  | 10...40                      | 700x410x320               | 175     | цена по запросу                  |
| Редуктор РЦД-400   | 2000...2300                  | 10...40                      | 800x510x360               | 287     | цена по запросу                  |

**РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.**

| Технические характеристики коническо-цилиндрических редукторов: КЦ1. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор КЦ1-200   | 560...900                    | 6,3...28                     | 890x300x475               | 185     | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ1-250   | 1000...1400                  | 6,3...28                     | 1170x375x555              | 320     | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ1-300   | 1100...2200                  | 6,3...28                     | 1275x410x655              | 405     | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ1-400   | 3300...5000                  | 6,3...28                     | 1703x526x705              | 980     | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ1-500   | 5700...9000                  | 6,3...28                     | 2085x630x877              | 1740    | цена по запросу                  |

**РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.**

| Технические характеристики коническо-цилиндрических редукторов: КЦ2. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор КЦ2-500   | 1900...2300                  | 28...180                     | 1300x350x600              | 420     | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ2-750   | 5000...7750                  | 28...180                     | 7883x550x765              | 1240    | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ2-1000  | 14500...18500                | 28...180                     | 2482 690 960              | 2658    | цена по запросу                  |
| Редуктор КЦ2-1300  | 24300...37500                | 28...180                     | 3178x850x1272             | 5110    | цена по запросу                  |

**Примечание:** при заказе редукторов с исполнением тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты цена возрастает на 13%, полый вал -12%, муфта с паразитной шестерней, исполнение с подключением автоматики -18%, цилиндрический выход вала -5%. Возможна доставка транспортными средствами поставщика.

Интересующую Вас информацию по вариантам сборки, стоимости и срокам изготовления Вы можете получить по телефонам: **8(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79** или отправив запрос: **mail@pksnab.ru**

**Общество с ограниченной ответственностью “Завод ПодъемКранСнаб”**Юр. адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали д. 9 - 42  
ИНН 1650267902, КПП: 165001001, ОГРН: 1131650013120Р/с: 40701810000000000253, в ОАО “АКИБАНК” в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны  
К/с: 30101810100000000803, БИК: 049240803**ПодъемКранСнаб**  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕТел./факс: +7(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79. mail@pksnab.ru  
www.pksnab.ru, www.lebedki.net, www.lem-10.ru, www.lem-15.ru, www.lem-20.ru**РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ.**

| Технические характеристики червячных редукторов: 1Ч, Ч, Ч2, 2Ч. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор 1Ч-63А   | 98...186                     | 8...80                       | 238x248x207               | 16      | цена по запросу                  |
| Редуктор Ч-80   | 175...250                    | 8...80                       | 340x250x293               | 20      | цена по запросу                  |
| Редуктор Ч-100  | 300...415                    | 8...80                       | 373x175x312               | 57      | цена по запросу                  |
| Редуктор Ч-125  | 530...800                    | 8...80                       | 437x230x396               | 88      | цена по запросу                  |
| Редуктор Ч-160  | 1090...1600                  | 8...80                       | 551x280x500               | 157     | цена по запросу                  |
| Редуктор Ч2-160   | 2500...4000                  | 1000...4000                  | 585x420x500               | 175     | цена по запросу                  |
| Редуктор 2Ч-40  | 28...37                      | 8...80                       | 180x164x180               | 6,3     | цена по запросу                  |
| Редуктор 2Ч-63  | 90...130                     | 8...80                       | 220x197x232               | 12,3    | цена по запросу                  |
| Редуктор 2Ч-80  | 170...240                    | 8...80                       | 260x212x267               | 18,6    | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ч-160   | 1480...2460                  | 8...80                       | 505x 420x465              | 120     | цена по запросу                  |
| Редуктор 1Ч2-160  | 1800...2610                  | 1000...4000                  | 610x560x465               | 150     | цена по запросу                  |
| Редуктор 5Ч-80  | 240...360                    | 8..80                        | 272x235x247               | 30      | цена по запросу                  |
| Редуктор 5Ч-100   | 420...540                    | 8...80                       | 373x341x312               | 43      | цена по запросу                  |
| Редуктор 5Ч-125   | 750...925                    | 8...80                       | 437x363x396               | 73      | цена по запросу                  |
| Редуктор ЧС-80  | -                            | -                            | -                         | -       | цена по запросу                  |
| Редуктор РЧП-180 (РЧН-180)                                      | -                            | -                            | -                         | -       | цена по запросу                  |

**РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТИП ЦДН.**

| Технические характеристики цилиндрических редукторов: ЦДН. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор ЦДН-630   | 71000...75000                | 8...50                       | 1995x650x1220             | 3690    | цена по запросу                  |
| Редуктор ЦДН-710   | 100000                       | 8...50                       | 2250x740x1400             | 4920    | цена по запросу                  |

**РЕДУКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ**

| Технические характеристики специальных редукторов: Р. | Номинальный крутящий момент: | Диапазон передаточных чисел: | Габаритные размеры LxVxH: | Вес кг. | Стоимость редуктора с НДС (руб.) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Редуктор Р-400  | 1200...7000                  | 8...50                       | 516x310x450               | 267     | цена по запросу                  |
| Редуктор Р-500  | 2800...14000                 | 8...50                       | 986x577x350               | 410     | цена по запросу                  |

**Примечание:** при заказе редукторов с исполнением тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты цена возрастает на 13%, полый вал -12%, муфта с паразитной шестерней, исполнение с подключением автоматики -18%, цилиндрический выход вала -5%. Возможна доставка транспортными средствами поставщика.

Интересующую Вас информацию по вариантам сборки, стоимости и срокам изготовления Вы можете получить по телефонам: **8(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79** или отправив запрос: **mail@pksnab.ru**